

## Créer un serveur local avec easyphp



1. Installer EasyPHP :.....	2
2. Démarrer les serveurs .....	3
3. Ajouter un répertoire sur un autre lecteur (conseillé) :.....	4
4. Créer la base de données avec Phpmyadmin.....	5
5. Installer Wordpress.....	6

# Créer un serveur local avec easyphp

à voir <https://www.youtube.com/watch?v=4zzw3GPZHgQ>

## 1. Installer EasyPHP :

### EASYPHP DEVSERVER 17.0

If the download doesn't start automatically, use this direct link : EasyPHP Devserver 17.0


Homepage : [↑](#)

#### EasyPHP Devserver 17.0

PHP 7.x / 5.5.x / 5.4.x / 5.3.x, Apache, Nginx, MySQL, PhpMyAdmin, Xdebug + modules + components

#### Description


Devserver installs a complete and ready-to-use development environment. Devserver is portable, modular, fully configurable and easy to update and extend







- Start, stop, restart servers
- Direct access to files and folders
- Configuration files, error log, access log...
- Modular : add applications, versions...

#### Reminder


EasyPHP DevServer is not designed to be used as a production server, but as developing server to test your



- Exécuter le fichier EasyPHP-Devserver-17.0-setup.exe ;
- Sélectionner la langue puis « Ok »;
- Sélectionner et repérer chemin d'installation puis « Suivant »;




e. Patienter puis «Terminer » ;



2. Démarrer les serveurs

a. L'icône  a été ajouté au bureau ;

b. L'icône  se place à droite du bouton d'affichage des icônes cachées dans le menu des icônes cachés;





**ATTENTION!** Les serveurs http et base de données sont « start » et PhpMyAdmin est grisé : les serveurs sont inactifs


c. Pour démarrer les serveurs, deux possibilités :

- Sur  pour les deux serveurs ;

OU



- d. -L'actualisation de la page signale l'activation des serveurs et l'accès au module PhpMyAdmin (gras) :



ATTENTION!


Indication de l'emplacement par défaut du répertoire contenant les sites

3. Ajouter un répertoire sur un autre lecteur (conseillé) :

- Sur **+ add directory** ;
- Créer un répertoire dans le lecteur choisi : par exemple « messites » sur D ;
- Puis renseigner les champs 1 et 2 ;
- Et enfin « save ».


Remarque

Le nouveau répertoire de travail apparait et peut, éventuellement, être supprimé 1



### WORKING DIRECTORIES

Organise your working environment by listing your working directories below. All files in your working directories will be interpreted by the server. Warning: if you use a removable drive, use the "Portable Directory" below.



- Dans l'explorateur, aller sur le dossier D: puis dans le dossier « messites » et ajouter un dossier « monpremier site » ;
- 1 puis 2 pour ouvrir le répertoire dans un nouvel onglet du client web ;

### WORKING DIRECTORIES

Organise your working environment by listing your working directories below. All files in your working directories will be interpreted by the server. Warning: if you use a removable drive, use the "Portable Directory" below.



- L'onglet est ajouté :



- Le répertoire « monpremiersite » est accessible.


[BACK to DASHBOARD](#)

Name	Last modified	Size
Parent Directory		-
monpremiersite/	2017-09-12 20:06	-

- g. Permet d'ouvrir le répertoire dans l'explorateur .

### WORKING DIRECTORIES


Organise your working environment by listing your working directories below. All files in your working directories will be interpreted by the server.  
Warning: if you use a removable drive, use the "Portable Directory" below.



## 4. Créer la base de données avec Phpmyadmin

- a. Sur « open » ;

### MODULES



- b. sur « Nouvelle base de données » ;



- c. Renseigner le champ ❶ ; « créer » ❷ puis fermer la page ;



## 5. Installer Wordpress

- Télécharger l'archive wordpress : [ici](https://fr.wordpress.org/) : <https://fr.wordpress.org/> (cf tutorial wordpress) ;
- Copier l'archive dans le dossier « monpremierite » (cf § 3.g) ;
- Décompresser l'archive dans ce dossier ;
- Ouvrir le Dashboard EasyPhp ;


« Messites » ❶ ;

« monpremierite » ❷ ;

« wordpress » ❸ ;

### WORKING DIRECTORIES

Organise your working environment by listing your working directories below. All files in your working directories will be inter...  
Warning: if you use a removable drive, use the "Portable Directory" below.



BACK to DASHBOARD

Name	Last modified	Size
Parent Directory	-	-
monpremierite ❷	2017-09-15 18:46	-


BACK to DASHBOARD

Name	Last modified
Parent Directory	-
wordpress/ ❸	2013-09-25 02:18

e. C'est parti !



- Renseigner les champs comme indiquer et valider ;
- Lancer l'installation ;



- Choisir un identifiant et un mot de passe « fort » ;
- « installer WordPress » ;
- « Se connecter »



Pour les pommes, c'est « root » !

Vous devez saisir ci-dessous les détails de connexion à votre base de données. Si vous ne les connaissez pas, contactez votre hébergeur.

**Nom de la base de données** : monpremierite (Le nom de la base de données avec laquelle vous souhaitez utiliser WordPress.)

**Identifiant** : root (Nom d'utilisateur MySQL.)

**Mot de passe** : (Votre mot de passe de base de données.)

**Adresse de la base de données** : localhost (Si localhost ne fonctionne pas, demandez cette information à l'hébergeur de votre site.)

**Préfixe des tables** : wp\_ (Si vous souhaitez faire tourner plusieurs installations de WordPress sur une même base de données, modifiez ce réglage.)

Valider

**Titre du site** : monpremierite

**Identifiant** : identifiant (Les identifiants ne peuvent utiliser que des caractères alphanumériques, des espaces, des tirets bas ("\_"), des traits d'union ("-"), des points et le symbole @.)

**Mot de passe** : motdepasse (Très faible) [Cacher]


**Confirmation du mot de passe** :  Confirmer l'utilisation du mot de passe faible

**Votre adresse de messagerie** : tacct1@free.fr (Vérifiez bien cette adresse de messagerie avant de continuer.)

**Visibilité pour les moteurs de recherche** :  Demander aux moteurs de recherche de ne pas indexer ce site (Certains moteurs de recherche peuvent décider de ne pas indexer ce site.)

Installer WordPress


k. Saisir les identifiants :



The image shows the WordPress login page. At the top center is the WordPress logo. Below it, there is a form with two input fields: 'Nom d'utilisateur ou adresse e-mail' with the placeholder text 'identifiant', and 'Mot de passe' with a password strength indicator. There is a checkbox for 'Se souvenir de moi' and a blue 'Se connecter' button. At the bottom, there is a link for 'Mot de passe oublié ?' and a link to 'Retour vers monpremierite'.




Le dashboard WordPress s'ouvre :



The image shows the WordPress dashboard. The browser address bar displays '127.0.0.1/edsa-messites/monpremierite/wordpress/wp-admin/'. The dashboard includes a sidebar with navigation options like 'Tableau de bord', 'Articles', 'Pages', 'Commentaires', 'Apparence', 'Extensions', 'Utilisateurs', 'Outils', 'Réglages', and 'Réduire le menu'. The main content area features a 'Bienvenue dans WordPress !' message, a 'Lancez-vous !' section with a 'Personnalisez votre site' button, and 'Étapes suivantes' (write an article, add a page, display the site) and 'Plus d'actions' (manage widgets, activate comments, etc.). There are also widgets for 'D'un coup d'œil' (1 article, 1 page, 1 comment) and 'Brouillon rapide' (draft editor).



Sur « titre du site » et « ouvrir le lien dans un nouvel onglet » ❶ donne un aperçu du site ❷ :



The image shows two browser tabs. The first tab is titled 'Titre du site' and shows the WordPress dashboard. The second tab is also titled 'Titre du site' and shows a preview of the site. A context menu is open over the first tab, with the option 'Ouvrir le lien dans un nouvel onglet' highlighted and numbered ❶. The second tab is numbered ❷.

Une modification dans le premier onglet (tableau de bord), après actualisation du deuxième onglet, permet de visualiser cette modification.